

1 Às 8 horas 51 minutos do dia 27 de junho de 2023, foi realizada a Septuagésima Sétima Reunião Ordinária do Comitê da Sub-
2 bacia Hidrográfica do Rio Salgado – CSBH Salgado, no Teatro Ribeira dos Icós, no município de Icó, estado do Ceará, contou
3 com a participação das instituições membros e convidados que assinaram frequência anexa. O coordenador do núcleo de gestão
4 da Cogerh Crato, Rafael Landim desejou bom dia e convidou para compor a mesa o presidente do CSBH Salgado, o sr. Wyldevânio
5 Vieira, o secretário executivo da Secretaria de Recursos Hídricos – SRH, o sr. Aderilo Alcântara, a vice presidenta do CSBH
6 Salgado, Cícera Aristides, o secretário adjunto do CSBH Salgado, o sr. Cícero Dias, o gerente regional da Cogerh Crato, o sr.
7 Emídio Clebson, e a representante da Funceme Meiry Sakamoto. O sr. Wyldevânio desejou boas-vindas, falou da satisfação que
8 é presidir a reunião na cidade que tem um potencial histórico cultural fantástico para o estado do Ceará. Em seguida passou a
9 palavra para o presidente da Academia Icoense de Letras, o sr. Claudio Pereira, que relatou a história do município de Icó, e
10 falou da felicidade de receber uma reunião do comitê no município. Logo após, Wyldevânio convidou para compor a mesa o sr.
11 Emanuel assessor da diretoria da Cogerh, Cícero representando a prefeitura Municipal de Icó, Rosângela Teixeira presidenta do
12 Comitê do Alto Jaguaribe, Gildomar secretário de Agricultura e Recursos Hídricos de Icó, Wellington Ferreira gerente regional
13 da Cogerh Iguatu. Em seguida, Aderilo Alcântara, desejou bom dia saudou a todos, falou da satisfação de participar da reunião,
14 parabenizou ao Comitê pela contribuição na gestão de recursos hídricos, falou da importância dessa reunião que serão definidos
15 parâmetros de alocação, que é isso que enobrece a atuação dos comitês de bacias por esse compromisso e comprometimento,
16 informou que está à disposição dos comitês. Wyldevânio informou que teve uma reunião com o secretário de recursos hídricos
17 do estado do Ceará, que ele pediu que fosse conversado mais sobre os comitês de bacias, que será marcado uma reunião para
18 que possa ser apresentado as demandas prioritárias, e que será agendado uma reunião com o Governador do Estado para discutir
19 sobre as prioridades dos comitês de bacias. Wyldevânio saudou o sr. Yarley Brito e falou que ele é o maestro das águas.
20 Wyldevânio agradeceu a Prefeitura Municipal de Icó pela parceria com o comitê de bacia. O sr. Gildomar agradeceu a
21 participação de todos e desejou boa reunião. Em seguida, o sr. Emanuel assessor da diretoria da Cogerh desejou bom dia,
22 agradeceu pela oportunidade de estar nessa reunião, falou da importância de saber utilizar água para que nos próximos anos não
23 falte, falou também da importância dos comitês de bacia na gestão de recursos hídricos, e informou que está à disposição. Em
24 seguida, Wyldevânio informou que houve uma mudança de gerente na gerência regional da bacia do Salgado, agradeceu e falou
25 que agradece a Alberto Brito pelo trabalho prestado junto ao comitê e a gestão de recursos hídricos, e pediu uma salva de palmas.
26 Logo após, Wellington Ferreira desejou bom dia, saudou a mesa, falou que assumiu a gerência regional do Iguatu a pouco tempo
27 para dar continuidade nos trabalhos, e desejou uma boa reunião a todos. Posteriormente, Emídio Clebson desejou bom dia,
28 saudou a todos falou que veio para somar, e que está à disposição de todos. Em seguida, Rosângela cumprimentou a todos, falou
29 da importância da atuação do comitê de bacia, informou sobre a importância do fortalecimento dos comitês de bacias, e
30 parabenizou a todos pela participação. Wyldevânio informou que o membro do comitê o sr. Zé Ferreira foi homenageado com a
31 medalha Professor Prisco Bezerra que é uma homenagem feita pelo PecNordeste, parabenizou e pediu uma salva de palmas.
32 Wyldevânio informou também que na última reunião do Fórum Cearense de Comitês de Bacias Hidrográficas – FCCBH, o sr.
33 Cícero Dias foi homenageado com a entrega da Comenda Zaranza. Wyldevânio agradeceu aos membros do comitê do município
34 de Icó pela receptividade e apoio. Logo após, Wyldevânio colocou em apreciação ata da 37ª Reunião Extraordinária que foi
35 enviada por e-mail e no grupo de WhatsApp do Comitê, e foi aprovada na íntegra. Seguindo o ponto de pauta, a sra. Meiry
36 Sakamoto, desejou um bom dia e apresentou avaliação da quadra chuvosa de 2023 e tendências para 2024, apresentou prognóstico
37 climático para os trimestres fevereiro março e abril, e março abril e maio de 2023, as precipitações de fevereiro e março, abril e
38 maio de 2023, o comparativo da situação nas regiões hidrográficas em maio de 2023 e de 2022, a condição e previsão dos
39 oceanos Pacífico e Atlântico, a previsão sazonal, e a zona de convergência intertropical. O sr. Yarley Brito falou que os dados
40 de chuvas são só de um pluviômetro por município, e sugeriu que tivesse uma parceria com os municípios para passar
41 informações para a Funceme em relação a distribuição das chuvas, para ter informações mais precisas com mais pluviômetros
42 por município, e questionou como a Funceme sabe do aquecimento do Oceano. Meiry Sakamoto respondeu que desde 1974 que
43 a Funceme tem esses dados, que até hoje tem 550 postos pluviométricos convencionais ativos e são 550 voluntários que levam
44 a informação para a Funceme, em 1974 todos município já tinha o seu monitoramento, e que quando apresentou os mapas do

45 ano de 1974 até hoje são dados de todos os postos pluviométricos que tinham em todos municípios. Meiry informou que tem
46 vários pedidos de pluviômetros nos distritos dos municípios, mas tem que ser analisado tecnicamente, tem que ter um observador
47 que tenho que fazer a leitura informar a Funceme todos os dias na estação chuvosa e no período sem chuvas também mesmo que
48 a leitura do pluviômetro seja zero, mas precisa ter uma informação. Informou também que tem questões geológicas que traz
49 informações sobre o aquecimento do oceano e são vários estudos feitos. Wyldevânio agradeceu a disponibilidade e apresentação
50 da Meiry Sakamoto, e sugeriu uma mudança de pauta para que seja apresentado os parâmetros de alocação, a plenária aprovou.
51 Logo após Rafael apresentou a situação hídrica do estado do Ceará, dando ênfase na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado,
52 Rafael apresentou os critérios de classificação dos reservatórios da bacia do Salgado, os reservatórios que estão fora de criticidade
53 são: Cachoeira, Gomes, Junco, Manoel Balbino, Olho D'água, Prazeres, Quixabinha, Rosário, Tatajuba, Thomás Osterne,
54 Ubaldinho, e Lima Campos (com a transferência do Orós para o Lima Campos e aporte). Em alerta estão os reservatórios: Atalho,
55 Jenipapeiro II, e Lima Campos (com a transferência do Orós para o Lima Campos). Média criticidade estão: São Domingos II,
56 e o Lima Campos (sem a transferência do Orós para o Lima Campos). No estado crítico e muito crítico não tem nenhum
57 reservatório da bacia do Salgado. Rafael apresentou as propostas dos parâmetros de alocação no segundo semestre 2023, sobre
58 o açude Lima Campos Rafael apresentou as propostas considerando a transferência do Sistema Orós-Lima Campos de 0 l/s, e
59 considerando a transferência do Sistema Orós-Lima Campos de 400 l/s. Informou que a reunião dos Vales do Jaguaribe e
60 Banabuiú para definir a transferência Orós-Lima Campos será no dia 06/07/2023, e que a vazão de 110 l/s corresponde ao
61 abastecimento humano da sede de Icó, Lima Campos e Cascudo. Rafael apresentou algumas informações relevantes, que em
62 2014 foi aprovado um volume de estabilização, não uma vazão, a partir de 2016, houve divisão da vazão total entre o
63 abastecimento captado (114 l/s) e a perenização, em 2019 não houve vazão de perenização, apenas de abastecimento (71 l/s), em
64 2021, o volume foi atualizado com uma nova batimetria e a vazão de abastecimento humano foi atualizada para 93 l/s, em 2023,
65 a vazão de abastecimento humano foi atualizada para 100 l/s. A vazão alocada em 2022 foi 1093 l/s e foi operado a média de
66 540 l/s de setembro a dezembro de 2023. Rafael apresentou os resultados das medições de vazões na seção Orós – Lima Campos,
67 sendo de julho de 2022 até janeiro de 2023, as vazões médias na saída do túnel foram de 940 l/s, Pedregulho 155 l/s, chegada do
68 Lima Campos 500 l/s, e perímetro irrigado 445 l/s. De fevereiro a junho de 2023 as medições de vazões média na saída do túnel
69 foi de 273,7 l/s, Pedregulho 60,2 l/s, chegada do Lima Campos 126,5 l/s e perímetro irrigado 339,8 l/s, nesse período teve
70 contribuição das chuvas. Ficou aprovado que o açude Lima Campos poderá operar com a vazão mínima de 110 l/s via adutora
71 para o abastecimento público da sede municipal de Icó, distrito Lima Campos e vila Cascudo, e uma vazão média máxima de
72 até 710 l/s, sendo 110 l/s para o abastecimento público e 600 l/s para usos múltiplos no perímetro irrigado e rio, podendo chegar
73 em 31 de janeiro de 2024 com até 25,35 hm³ (49,5%), a plenária aprovou por 28 votos que se durante o período de dois a três
74 meses após a alocação do açude Lima Campos a vazão aprovada for insuficiente a Diretoria do Comitê compromete em se reunir
75 e avaliar uma liberação de até 1000 l/s que atenda, e que a vazão que for liberada do Orós para o Lima Campos na reunião dos
76 Vales será para estabelecer o açude Lima Campos. O açude Atalho recebe água da transposição e o monitoramento é diferenciado
77 pois tem águas endógenas, e poderá operar com uma vazão média mínima de 0 l/s, e máxima de até 600 l/s. O Açude Cachoeira
78 poderá ser operado com vazão mínima de 45 l/s via adutora para o abastecimento público do município de Aurora e com vazão
79 média máxima de até 100 l/s, podendo chegar em 31 de janeiro de 2024 com até 25,3 hm³ (73,9%). O Açude Gomes poderá ser
80 operado com uma vazão média mínima de 0 l/s e máxima de até 40 l/s, podendo chegar em 31 de janeiro de 2024 com até 0,35
81 hm³ (14,7%). O Açude Jenipapeiro II poderá ser operado com uma vazão média anual de 40 l/s exclusivo para o abastecimento
82 público dos municípios de Baixio, Umari e Ipaumirim, podendo chegar em 31 de janeiro de 2024 com até 4,52 hm³ (10,9%). O
83 Açude Junco poderá ser operado com uma vazão média anual de 7 l/s exclusiva para o abastecimento público do município de
84 Granjeiro, podendo chegar em 31 de janeiro de 2024 com até 1,06 hm³ (52,5%). O Açude Manoel Balbino poderá ser operado
85 com uma vazão de 40 l/s via AMR, para o abastecimento público do município de Caririçu e vazão média máxima de até 140
86 l/s podendo chegar em 31 de janeiro de 2024 com até 10,5 hm³ (28,2%). O Açude Olho D'água poderá ser operado com vazão
87 média mínima de 80 l/s via adutora para o abastecimento público e vazão média máxima de até 200 l/s, podendo chegar em 31
88 de janeiro de 2024 com até 12,11 hm³ (63,0%). O Açude Prazeres poderá ser operado com uma vazão média mínima de 50 l/s e

89 vazão média máxima de até 350 l/s, podendo chegar em 31 de janeiro de 2024 com até 17,35 hm³ (53,4%). O Açude Quixabinha
90 poderá ser operado com uma vazão média mínima de 0 l/s e máxima de até 80 l/s, podendo chegar em 31 de janeiro de 2024
91 com até 4,89 hm³ (15,3%). O Açude Rosário poderá ser operado com uma vazão média mínima de 40 l/s, para abastecimento
92 público do município de Lavas da Mangabeira e vazão média máxima de até 800 l/s, podendo chegar em 31 de janeiro de 2024
93 com até 21,75 hm³ (46,0%). O Açude São Domingos II poderá ser operado com uma vazão média de até 35 l/s via adutora, com
94 uso exclusivo para o abastecimento público do município de Caririaçu, podendo chegar em janeiro de 2024 com até 1,08 hm³
95 (48,1%). O Açude Tatajuba poderá ser operado com uma vazão média mínima de 4 l/s para atender abastecimento público da
96 comunidade da Tatajuba e circunvizinhas e vazão média mínima de 0l/s e máxima até 20 l/s, podendo chegar em 31 de janeiro
97 de 2024 com até 1,34 hm³ (49,4%). O Açude Thomás Osterne poderá ser operado com uma vazão média mínima de 150 l/s e
98 média máxima de até 250 l/s, podendo chegar em 31 de janeiro de 2024 com até 11,56 hm³ (40,1%). O Açude Ubalzinho poderá
99 ser operado com uma vazão média mínima de 35 l/s via adutora para atender abastecimento público da sede municipal de Cedro
100 e vazão média máxima de até 300l/s, podendo chegar em 31 de janeiro de 2024 com até 26,10 hm³ (61,9%). Seguindo o ponto
101 de pauta, foi criado e aprovado o grupo de trabalho para revisão dos instrumentos legais do Comitê do Salgado e Comissões
102 Gestoras formado por: Diretoria do CSBH Salgado: Wyldevânio Vieira – Instituto Agropolos, e Francisco Furtado Guedes –
103 AFRUTILAM; Marcelo Gutierrez – Cagece; Paulo Maier – ICMBIO; Eraldo Oliveira – Prefeitura Municipal de Juazeiro do
104 Norte, Ivanna Pequeno – URCA; Francisco José de Paula Filho – UFCA. Em seguida, Rosângela Teixeira informou sobre o
105 cadastro de usuários de água bruta que está acontecendo na região do Salgado e Alto Jaguaribe, que é um projeto do Governo do
106 Estado em parcerias, com intuito de gerar um banco de dados, e juntamente com o cadastro está sendo feito um incentivo para
107 da entrada na outorga que será isento do DAE no período de três meses que é o período do cadastro. Posteriormente, foi colocada
108 em apreciação as Homologações das Comissões Gestoras que foram renovadas, a plenária aprovou, e as instituições que irão
109 participar da Comissão Gestora do açude Ubalzinho: Sindicato Patronal Rural de Cedro – Sinrural Cedro. Comissão Gestora do
110 açude Cachoeira: Sisar e Diretoria do CSBH Salgado. Comissão Gestora do Açude Olho D'água: Cagece e Diretoria do CSBH
111 Salgado. Comissão Gestora do Açude Rosário: AFRUTILAM e Cagece. Nada mais havendo a tratar o presidente do CSBH
112 Salgado, Wyldevânio Vieira encerrou a reunião e nós Francisco Furtado Guedes e Nayara de Souza Ribeiro, lavramos a presente
113 ata que após lida e aprovada será assinada por nós e todos os presentes abaixo relacionados:

114 Francisco Furtado Guedes _____
115 Nayara de Souza Ribeiro _____
116 Marcelo Gutierrez Wuerzius _____
117 Júlio Cesar Videll da Silva _____
118 Orleam Rafael Novais de Alencar _____
119 José Francisco Rodrigues _____
120 Marcos Maciel Torres _____
121 Maria Lúcia Ferreira Alves _____
122 Francisco Alexandre Fabricio _____
123 José Márcilio dos Anjos Feitosa _____
124 José Ventura Saraiva _____
125 José Alves dos Santos Neto _____
126 Cícera Aristides Pereira _____
127 Antônio Vidal da Silva _____
128 Francisco José de Paula Filho _____
129 Wyldevânio Vieira da Silva _____
130 Antônio Laurentino da Silva _____
131 Maria Tamirys Monteiro _____
132 Maria Aparecida da Silva _____
133 Francisco Sérgio Pereira da Silva _____
134 João do Carmo Parnaíba _____
135 Francisco Vitor de Araújo _____



ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO R
SALGADO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, NO TEATRO RIBEIRA DOS ICÓS,



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos

- 136 José Milton Ribeiro da Silva _____
- 137 Francisca Franci de Oliveira _____
- 138 José da Costa _____
- 139 José Ferreira Lima _____
- 140 Juscelino Alves Costa _____
- 141 Renato Vidal de Queiroz _____
- 142 José Eraldo Oliveira Costa _____
- 143 Paulo Ricardo de Araújo _____
- 144 Jimmy Kendal Barros Monteiro _____
- 145 Tarciso Simião Leonardo _____
- 146 Kleber Correia de Sousa _____
- 147 Cícero Dias de Lima _____
- 148 José Acácio de Moraes Lima _____
- 149 Cícera Luiza de Carvalho Vasconcelos _____
- 150 Paulo Fernando Maier Souza _____
- 151 Samuel Pereira de Sousa _____