

1 ATA DA 85<sup>a</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO  
2 RIO SALGADO Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, no Instituto  
3 Federal do Ceará, no município do Cedro, Estado do Ceará, foi realizada a 85<sup>a</sup> Reunião Ordinária  
4 do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Salgado, sob a presidência do Sr. Evanildo Simão  
5 da Silva que declarou aberta a reunião e convidou para compor a mesa diretiva o Vice-Presidente,  
6 Senhor Aleksandro Fabrício; o Secretário, Senhor Laécio Moraes; o Gerente da COGERH –  
7 Regional Crato, Senhor Emídio Clebson; o Secretário de Agricultura do Município de Cedro,  
8 representando o Governo Municipal, Manoel Bezerra; e o Diretor do IFCE - Campus Cedro,  
9 Senhor Antony Gleydson. O Presidente Evanildo Simão assumiu os trabalhos, saudou os  
10 presentes e destacou a importância do Comitê na gestão participativa e integrada dos recursos  
11 hídricos, ressaltando as parcerias com a COGERH, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado  
12 do Ceará (SRH) e os entes municipais. Em seguida, facultou a palavra aos membros da mesa, os  
13 quais saudaram o plenário e reforçaram o compromisso institucional com a gestão das águas da  
14 Bacia do Salgado. Dando continuidade, foi colocada em apreciação a ata da 84<sup>a</sup> Reunião  
15 Ordinária, realizada no município do Barro-CE, a qual foi aprovada por unanimidade. O  
16 Secretário Laécio Moraes procedeu à leitura do expediente, registrando as justificativas de  
17 ausência e comunicações formais recebidas: Associação dos Pequenos Produtores do Sítio  
18 Balança (Jati) – Ofício nº 01/2025; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Penaforte – Ofício nº  
19 010/2025; IDACE – Ofício nº 01/2025; Prefeitura Municipal de Milagres – Ofício nº 018/2025;  
20 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Milagres – Ofício nº 015/2025; Prefeitura Municipal do  
21 Barro – Ofício nº 066/2025; Superintendência Regional Sul da Secretaria de Saúde (Icó) –  
22 justificou ausência de titulares e suplentes e indicou o servidor Gilmar Alves como representante;  
23 ICMBio – Ofício nº 1099/2025; Sítio Barreiras – atualização de seus representantes; Prefeitura  
24 Municipal do Crato – Ofício nº 0319/2025, comunicando novos representantes no CBHS. O  
25 Presidente informou ao plenário que foi encaminhado ofício à FUNCEME solicitando  
26 participação na reunião para apresentação do prognóstico da quadra inverno de 2025. A  
27 FUNCEME respondeu informando a impossibilidade de presença física, colocando-se à  
28 disposição para repassar informações de forma remota, o que não ocorreu devido a problemas

29 técnicos de conexão. Em seguida, o Senhor José Arimateia, Coordenador do Núcleo de  
30 Operações da COGERH, apresentou o relatório técnico da situação hídrica da Bacia do Salgado,  
31 informando que, na data de 11 de junho de 2025, o volume acumulado era de 62,65% da  
32 capacidade total. Destacou o monitoramento dos reservatórios e a situação crítica dos açudes  
33 Jenipapeiro II (4,29% de capacidade, com previsão de secar em setembro), São Domingos II  
34 (55,43%, com risco de secar até o final do ano), e Lima Campos, cuja segurança hídrica depende  
35 da transferência de águas do Açude Orós. Foram apresentados e discutidos os cenários de  
36 alocação de água, com deliberação e aprovação dos seguintes parâmetros: Açude Atalho: vazão  
37 mínima de 0 e a máxima de 600 L/s, chegando no volume mínimo de 26,1% em 31/01/2026.  
38 Defesa do cenário pelo Senhor Erociano (Secretaria de Agricultura de Brejo Santo). Açude  
39 Cachoeira (Aurora): vazão mínima 45 L/s para abastecimento humano, e vazão máxima de 100  
40 L/s, sendo (45 l/s para abastecimento humano e 55 L/s para perenização do riacho), chegando no  
41 volume mínimo de 73,1% em 31/01/2026. Açude Gomes (Mauriti): vazão mínima de 0 e vazão  
42 máxima 40 L/s, chegando no volume mínimo de 11,6% em 31/01/2026. Açude Manoel Balbino  
43 (Caririaçu): vazão mínima de 100 L/s e vazão máxima de 140 L/s (destes 40 L/s destinados para  
44 abastecimento humano e o restante para perenização do rio), chegando ao volume mínimo de  
45 23% em 31/01/2016 (defendido pela Senhora Maria Maiane, AMAJU). Açude Olho d'Água  
46 (Várzea Alegre): vazão mínima de 80 l/s e vazão máxima 100 L/s, podendo chegar ao volume  
47 mínimo de até 73,3% da capacidade em 31/01/2026. Açude Prazeres (Barro): vazão de mínima  
48 de 50 a vazão média máxima de até 350 L/s, chegando em 31/01/2026 com o volume mínimo de  
49 até 40,3% em 31/01/2026, (defesa do Senhor Adailton Alves, Associação Vale da Serrota, com  
50 solicitação de negociação para desassoreamento do Riacho dos Macacos). Açude Quixabinha  
51 (Mauriti): com vazão mínima de 0 a vazão máxima de 100 L/s, chegando ao volume mínimo de  
52 até 3,9% em 31/01/2026, desconsiderando problemas na válvula e volume crítico (13% da  
53 capacidade). Açude Tatajuba: vazão mínima de 4 L/s e vazão média máxima de até 20 L/s, sendo  
54 destas (4 l/s para o abastecimento humano e o restante para perenizar o leito do rio), chegando ao  
55 volume mínimo de até 44,5% em 31/01/2026, (defendido pelo Senhor Alexandre Fabrício).  
56 Açude Thomás Osterne (Crato): aprovado foi a vazão mínima de 150 l/s e a vazão média máxima

57 de até 200 L/s, chegando ao volume mínimo de 44,5%, em 31/01/2026. Açude Ubaldinho  
58 (Cedro): com a vazão mínima 35 L/s e vazão máxima de 385 L/s, sendo destas (35 L/s para  
59 abastecimento humano da sede município de Cedro e comunidade rurais e o restantes para  
60 perenização do rio), chegando em 31/01/2026 com 49,6% do volume mínimo. Açude Rosário  
61 (Lavras da Mangabeira): com uma vazão mínima de 40 L/s para abastecimento humano e vazão  
62 máxima de até 600 L/s, em que (40 l/s para atendimento público da sede municipal de Lavars da  
63 Mangabeir e distrito de Quitaiús e o restante para perenização do riacho), atingindo o volume  
64 mínimo em 31/01/2016 de até 51,1% da sua capacidade de armazenamento, (defendido por  
65 Nilson Santiago, Lúcia (Malhada Grande), Vereador Alan Robson, Hênio do Nascimento  
66 (URCA) e Wyldevânio). Açude Lima Campos: considerando a transferência do Açude Orós: pode  
67 ser alocado com uma vazão mínima de 110 L/s e máxima de até 910 l/s, sendo (110 l/s para o  
68 abastecimento humano de Icó e comunidade do Cascudo, e o restante para ser liberado para  
69 atendimento dos multiplos usos), (defesa do Senhor Alexsandro Fabrício). Já no caso de não  
70 haver a transferência do Açude Orós: pode ser alocado com uma vazão mínima de 110 L/s e  
71 máxima de até 810 l/s, sendo (110 l/s para o abastecimento humano de Icó e comunidade do  
72 Cascudo, e o restante para ser liberado para atendimento dos multiplos usos), chegando em  
73 31/01/2026 com volume mínimo de 24,9%. Durante os debates, o Senhor Rafael Landim  
74 questionou quem teria direito a voto nas alocações. O plenário deliberou que têm direito a voto  
75 tanto os membros das comissões gestoras quanto os usuários. Encaminhamentos aprovados pelo  
76 plenário: Ofício às Prefeituras de Aurora e Barro solicitando o desassoreamento do Riacho dos  
77 Macacos (requerimento verbal do Senhor Laécio Moraes); Ofício solicitando acompanhamento  
78 do canal Orós-Lima Campos (requerimento verbal do Senhor Alexandre Fabrício); Ofício à SRH  
79 solicitando inserção de QR Code ou código de validação nas outorgas para coibir fraudes  
80 (requerimento verbal da Senhora Maria Maiane, AMAJU); Solicitação de vazão emergencial de  
81 50 L/s do Açude Prazeres para o abastecimento do distrito de Cuncas (requerimento do Senhor  
82 Adailton Alves); Solicitação à COGERH para construção de barrilete na Fonte Camelo  
83 (Barbalha) (requerimento verbal do Senhor José Ventura). Em seguida, o Senhor Wyldevânio  
84 apresentou relatório da participação no Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas,

85 destacando: Previsão de redução no orçamento da Agência Nacional de Águas (ANA) para 2026;  
86 Discussões sobre o Projeto de Lei nº 4546/2021; Realização do Encontro Nacional de Bacias em  
87 Vitória-ES (08 a 13/09/2025), sugerindo que o CBHS analise a viabilidade de participação de  
88 seus membros; Informação de que foi convidado para ministrar capacitação no Estado do Piauí  
89 sobre a criação de novo comitê de bacia hidrográfica. Por fim, foram entregues placas de  
90 reconhecimento pela assiduidade às seguintes instituições: URCA, Câmara Municipal de Várzea  
91 Alegre, Fazenda Ribeirão, Associação dos Moradores do Distrito de Ibicatú, Prefeitura Municipal  
92 de Brejo Santo e Sítio Barreiras. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Evanildo Simão  
93 agradeceu a presença de todos(as), convidou os presentes para a foto oficial, reforçou o convite  
94 para a 86ª Reunião Ordinária do CBHS e declarou encerrada, e nós, José Laécio de Moraes e  
95 Jorge Henrique Morais dos Santos lavramos a presente ata, que, após lida e aprovada, será  
96 assinada por nós. Obs: Em anexo, cópias dos ofícios, requerimento e frequência de participação.  
97 José Laécio de Moraes \_\_\_\_\_  
98 Jorge Henrique Morais dos Santos \_\_\_\_\_